

Italia = Pirovano 65



Collection Vassal-Montpellier

926Mtp4

16 S 137
Italia
926Mtp4

16 S 137 x

Italia

Italia

16 S 137 s1-3









Italia

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 137

Vigueur : 2

Charge :

10-9-57
Pr. 0

est marqué
s. 1 0
2
3 2

3^e époque

5
(+4)

M. le 5-9-58 Pr. 0

Italia

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 137

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 4

3 4

4 0

Monte

(+3)

Désignation : Italia

Clos Planche 16 Côté S N° 137.15

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 8-9-59
Pr. 0

Charge :

s. 1 2

2

3

4

5

(+4)

Année 1957

Italia

N° Planche Côté 16.5.137.

	Nombre total	D A T E S									
		12.3									
1
2
3	4	3
4
5

II^e 9^e le 12-3-57 (+3)

Année 1958

Italia

N° Planche Côté 16.5.137.

	Nombre total	D A T E S									
		22/3	27.3								
1	3	1	2	x
2	5
3	5
4
5

s. autres

Faible

(+4)

D e 27-3-58

II^e

Année 1959

Italia

N° Planche 165' 137- Côté

		D A T E S									
Nombre Total		16.3	18.3	21.3							
1	9	0	0	0							
2	5	0	1	3							
3	4	2	3	3							
4											

feuille
X

(+5)

D-le 21-3-59

Désignation : *Italia*

VASSAL Planche *16* Côté *S* N° *137* Souche *1* 2 3 ~~4~~ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
D aranéeux
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses *9*.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6 jaunes* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955
Tuel

Désignation :

Italia s 1.2

VASSAL

Planche 16

Côté 5

N° 137

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteuses
cotonneuses

Bonil

42-5-56

N° ordre

Désignation : *Italia*

VASSAL Planche 16 côté S N° 137 souche ① 2 3 ➡

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Campée élite
faible

31 MAI 1955

Block
Tinet 12-6-57 15-6-56

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 16 côté S N° 137 souche 1 2 3 4 5.

morte décrits. 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tuet 29-6-56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté 8 N° 137 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- clarte*
Rejet du Bas par une dent
- s. 1-3.*
décrit s. 3.
- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
 - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Tinet

B. Roch

18 JUIL 1956

12 JUIL 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 137 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne ② -- Petite ③.
24 -- Lâche ④ -- Moyenne 5 -- Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible ⑧ -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé 1 -- mi-acôté ② -- acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤.

BAIE

- 26 -- Très grosse ① -- Grosse ② -- Moyenne 3 -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière ⑦ -- irrégulière 8.
27 -- De couleur blanc ① -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée ⑧ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde 1 -- ellipsoïde ② -- ovoïde 3 -- troncoovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant ① -- non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦.
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue ⑥ -- juteuse 7 -- molle 8.
30 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée ③ -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen ② -- court 3.
31 -- A pédicelle de couleur : verte ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte ⑦ -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet: évident ① -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court ④ -- moyen 5 -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré ⑨.
33 -- De séparation facile (égreneuse) 1 -- difficile ②.

Angel
1959

Dénomination *Italia*

Planche *16* côté *S* Rang *137* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ranque 24-12-56

N° d'ordre : Désignation : . *Italia*

Origine :

Emplacement : . *16 S 137* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 -
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L / 1 - 2 -
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~ - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinet 57.

N° d'ordre : Désignation : *Italia* ;

Origine :

Emplacement *16 b 137, 1.3* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Brock